50 Hz

MegaCPK,
HPK-L,
Magnochem, Magnochem-Bloc,
Meganorm, Megabloc

Courbier

Copyright / Mentions légales

Courbier 50 Hz

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 09/02/2018

Sommaire

Pompes centrifuges 4
Pompes normalisées pour la chimie 4
MegaCPK, HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc 4
Généralités 4
Récapitulatif des tailles 5
Grilles de sélection 8
Courbes caractéristiques 12

Pompes centrifuges

Pompes normalisées pour la chimie

MegaCPK, HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc

MegaCPK

HPK-L


Magnochem


Magnochem-Bloc

Meganorm

Megabloc

Généralités

Classe de réception : courbes caractéristiques selon ISO 9906-classe 2B

Valeurs NPSH
Les valeurs NPSH mesurées, indiquées sur les courbes caractéristiques correspondent à une chute de 3 % de la hauteur manométrique.

Valeur NPSH dans la plage de charge partielle
La mesure des valeurs NPSH pour les débits inférieurs à $Q = 0,3 \times Q_{opt}$ est très complexe. Des informations sur les valeurs NPSH dans la plage de charge partielle ne sont pas fournies.

Densité du fluide pompé
Les hauteurs manométriques et les puissances indiquées sont valables pour tous les fluides pompés dont la densité $\rho = 1,0$ kg/dm³ et la viscosité cinématique v est égale ou inférieure à 20 mm²/s. Si la densité ≠ 1,0, multiplier la puissance indiquée par ρ. Pour les viscosités > 20 mm²/s, calculer les données correspondantes à l'eau froide et determiner l'incidence sur la puissance de la pompe.

Perte de puissance par frottement
Pour certaines versions (paliers renforcés, certaines garnitures d'étanchéité d'arbre), il convient de tenir compte des pertes de puissance par frottement et de les indiquer dans la fiche de spécifications en tant que puissance supplémentaire.

Facteurs de correction
Les courbes caractéristiques sont valables pour les pompes équipées de roues en fonte ou en bronze. Lorsque la roue est fabriquée en acier moulé, le rendement et la puissance des tailles concernées doivent être corrigés avec les facteurs de correction indiqués sur les courbes caractéristiques.

Rognage de la roue
Un rognage de la roue est possible pour chaque diamètre jusqu'au diamètre minimum déterminé.

Limites d'utilisation
Respecter les limites d'utilisation dues aux matériaux ou à la version.

Récapitulatif des tailles

Synoptique des tailles

Taille	Vitesse de rotation [t/min]																		
	2900							1450							960					
	MegaCPK	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	Megabloc		MegaCPK	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	Megabloc		MegaCPK	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	
040-025-160	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 12)	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 54)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 111)
040-025-200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 13)	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 55)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 112)
050-032-125	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 14)	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 56)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 113)
050-032-125.1	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 15)	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 57)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 114)
050-032-160	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 16)	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 58)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 115)
050-032-160.1	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 17)	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 59)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 116)
050-032-200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 18)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 60)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 117)
050-032-200.1	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 19)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 61)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 118)
050-032-250	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 20)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 62)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 119)
050-032-250.1	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 21)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 63)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 120)
065-040-125	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 22)	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 64)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 121)
065-040-160	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 23)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 65)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 122)
065-040-160.1	✗	✗	✗	✗	-	-	(⇨ page 24)	✗	✗	✗	✗	-	-	(⇨ page 66)	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 123)
065-040-200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 25)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 67)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 124)
065-040-200.1	✗	-	✗	✗	-	-	(⇨ page 26)	✗	-	✗	✗	-	-	(⇨ page 68)	✗	-	✗	✗	-	(⇨ page 125)
065-040-250	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 27)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 69)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 126)
065-040-250.1	✗	✗	✗	✗	-	-	(⇨ page 28)	✗	✗	✗	✗	-	-	(⇨ page 70)	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 127)
065-040-315	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 29)	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 71)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 128)
080-050-125	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 30)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 72)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 129)
080-050-160	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 31)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 73)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 130)
080-050-160.1	✗	-	✗	✗	-	-	(⇨ page 32)	✗	-	✗	✗	-	-	(⇨ page 74)	✗	-	✗	✗	-	(⇨ page 131)
080-050-200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 33)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 75)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 132)
080-050-200.1	✗	-	✗	✗	-	-	(⇨ page 34)	✗	-	✗	✗	-	-	(⇨ page 76)	✗	-	✗	✗	-	(⇨ page 133)
080-050-250	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 35)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 77)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 134)
080-050-250.1	✗	-	✗	✗	-	-	(⇨ page 36)	✗	-	✗	✗	-	-	(⇨ page 78)	✗	-	✗	✗	-	(⇨ page 135)

Taille	Vitesse de rotation [t/min]																					
	2900							1450							960							
	MegaCPK	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	Megabloc		MegaCPK	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	Megabloc		MegaCPK	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	
080-050-315	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 37)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 79)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 136)
080-050-315.1	✗	✗	✗	✗	-	-	(⇨ page 38)	✗	✗	✗	✗	-	-	(⇨ page 80)	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 137)
100-065-125	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 39)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 81)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 138)
100-065-160	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 40)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 82)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 139)
100-065-200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 41)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 83)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 140)
100-065-250	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 42)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 84)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 141)
100-065-315	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 43)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 85)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 142)
125-080-160	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 44)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 86)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 143)
125-080-200	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 45)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 87)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 144)
125-080-200.1	✗	-	✗	✗	-	-	(⇨ page 46)	✗	-	✗	✗	-	-	(⇨ page 88)	✗	-	✗	✗	-	(⇨ page 145)
125-080-250	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 47)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 89)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 146)
125-080-315	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 48)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 90)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 147)
125-080-400	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 91)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 148)
125-100-160	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 49)	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 92)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 149)
125-100-200	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 50)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 93)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 150)
125-100-250	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 51)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 94)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 151)
125-100-315	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 52)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 95)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 152)
125-100-400	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 96)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 153)
150-125-200	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 53)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 97)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 154)
150-125-250	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	✗-	(⇨ page 98)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 155)
150-125-315	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 99)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 156)
150-125-400	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	-	(⇨ page 100)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 157)
200-150-200	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 101)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 158)
200-150-250	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 102)	✗	✗	✗	✗	✗	(⇨ page 159)
200-150-315	✗	✗	✗	-	✗	-	-	✗	✗	✗	-	✗	-	(⇨ page 103)	✗	✗	✗	-	✗	(⇨ page 160)

Taille	Vitesse de rotation [t/min]																					
	2900							1450							960							
	MegaCPK	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	Megabloc		MegaCPK	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	Megabloc		MegaCPK	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	
200-150-400	✘	✘	✘	-	✘	-	-	✘	✘	✘	-	✘	-	(⇨ page 104)	✘	✘	✘	-	✘	(⇨ page 161)
200-150-500	✘	✘	✘	-	✘	-	-	✘	✘	✘	-	✘	-	(⇨ page 105)	✘	✘	✘	-	✘	(⇨ page 162)
200-200-250	✘	✘	✘	-	✘	-	-	✘	✘	✘	-	✘	-	(⇨ page 106)	✘	✘	✘	-	✘	(⇨ page 163)
250-200-315	✘	✘	✘	-	✘	-	-	✘	✘	✘	-	✘	-	(⇨ page 107)	✘	✘	✘	-	✘	(⇨ page 164)
250-200-400	✘	✘	✘	-	✘	-	-	✘	✘	✘	-	✘	-	(⇨ page 108)	✘	✘	✘	-	✘	(⇨ page 165)
250-200-500	✘	✘	✘	-	✘	-	-	✘	✘	✘	-	✘	-	(⇨ page 109)	✘	✘	✘	-	✘	(⇨ page 166)
300-250-315	✘	✘	✘	-	✘	-	-	✘	✘	✘	-	✘	-	(⇨ page 110)	✘	✘	✘	-	✘	(⇨ page 167)

Grilles de sélection

Tailles disponibles par gamme voir (⇨ page 5) .

Les tailles suivantes sont **uniquement** disponibles dans les pays indiqués :

Europe et Asie du Nord	040-160.1, 040-250.1, 050-315.1
Europe	040-200.1, 050-160.1, 050-200.1, 050-250.1, 080-200.1

MegaCPK, HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc n = 2900 t/min



MegaCPK, HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc n = 1450 t/min



MegaCPK, HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, n = 960 t/min



Courbes caractéristiques

n = 2900 t/min

MegaCPK 040-025-160, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 040-025-200, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-125, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-125.1, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-160, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-160.1, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-200, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-200.1, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-250, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-250.1, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 065-040-125, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 065-040-160, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 065-040-160.1, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 065-040-200, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 065-040-200.1, n = 2900 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 065-040-250, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 065-040-250.1, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 065-040-315, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 080-050-125, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 080-050-160, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 080-050-160.1, n = 2900 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 080-050-200, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 080-050-200.1, n = 2900 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 080-050-250, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 080-050-250.1, n = 2900 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 080-050-315, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 080-050-315.1, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 100-065-125, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 100-065-160, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 100-065-200, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 100-065-250, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 100-065-315, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-080-160, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-080-200, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-080-200.1, n = 2900 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 125-080-250, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-080-315, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-160, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-200, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-250, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-315, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 150-125-200, n = 2900 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



n = 1450 t/min

MegaCPK 040-025-160, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 040-025-200, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-125, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-125.1, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-160, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-160.1, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-200, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-200.1, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-250, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 050-032-250.1, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 065-040-125, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 065-040-160, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 065-040-160.1, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 065-040-200, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 065-040-200.1, n = 1450 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 065-040-250, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 065-040-250.1, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 065-040-315, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 080-050-125, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 080-050-160, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 080-050-160.1, n = 1450 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 080-050-200, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 080-050-200.1, n = 1450 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 080-050-250, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 080-050-250.1, n = 1450 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 080-050-315, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 080-050-315.1, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 100-065-125, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 100-065-160, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 100-065-200, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 100-065-250, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 100-065-315, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 125-080-160, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 125-080-200, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 125-080-200.1, n = 1450 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 125-080-250, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 125-080-315, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 125-080-400, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-160, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-200, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 125-100-250, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 125-100-315, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 125-100-400, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 150-125-200, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 150-125-250, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 150-125-315, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 150-125-400, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 200-150-200, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 200-150-250, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm, Megabloc



MegaCPK 200-150-315, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 200-150-400, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 200-150-500, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 200-200-250, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 250-200-315, n = 1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 250-200-400, n=1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 250-200-500, n=1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 300-250-315, n=1450 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



n = 960 t/min

MegaCPK 040-025-160, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 040-025-200, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-125, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-125.1, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-160, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-160.1, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-200, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-200.1, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-250, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 050-032-250.1, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK, 065-040-125, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 065-040-160, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 065-040-160.1, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 065-040-200, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 065-040-200.1, n = 960 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 065-040-250, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 065-040-250.1, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 065-040-315, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 080-050-125, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 080-050-160, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 080-050-160.1, n = 960 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 080-050-200, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 080-050-200.1, n = 960 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 080-050-250, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 080-050-250.1, n = 960 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 080-050-315, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 080-050-315.1, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 100-065-125, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 100-065-160, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 100-065-200, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 100-065-250, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 100-065-315, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-080-160, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-080-200, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-080-200.1, n = 960 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc



MegaCPK 125-080-250, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-080-315, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-080-400, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-160, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-200, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-250, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-315, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 125-100-400, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 150-125-200, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 150-125-250, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 150-125-315, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 150-125-400, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 200-150-200, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 200-150-250, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, Meganorm



MegaCPK 200-150-315, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 200-150-400, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 200-150-500, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 200-200-250, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 250-200-315, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 250-200-400, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 250-200-500, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



MegaCPK 300-250-315, n = 960 t/min

HPK-L, Magnochem, Meganorm



09/02/2018

2731.450/08-FR

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0
www.ksb.com