


MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

EXPERT 3010 X
 Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
2.6 kW

GRANDE
AUTONOMIE



GARANTIE
3 ANS



powered by



Équipée d'un moteur premium, connue pour sa fiabilité et conçue pour un usage intensif, la gamme EXPERT est dédiée à tout utilisateur professionnel.

Robuste, puissant et au design épuré, l'EXPERT est le partenaire idéal pour une utilisation intensive quotidienne.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette 1/180 MONOBRAS
- + Brouette intégrée (option usine)
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret
- + Kit d'entretien N°2

EXPERT 3010 X

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| Type | | Monophasé |
| Régulation de tension | | Condensateur |
| Puissance maximum | kW | 2.6 |
| Puissance continue (COP) | kW | 1.9 |
| Intensité maximum | A | 11.3 |
| Tension nominale | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance sonore CEE (LwA) | dB(A) | 96 |
| Niveau sonore à 7 m | dB(A) | 71 |
| Moteur | | WORMS EX17 |
| Puissance maxi | ch | 5.7 |
| Carburant | | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | L | 3.6 |
| Autonomie (% de la puissance continue) | h | 3 h 40 |
| Dimensions L x l x h | mm | 600 x 470 x 415 |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 615 x 485 x 445 |
| Poids net à sec | kg | 35 |
| Poids brut emballé | kg | 36 |
| Référence | | 2V000010 |

IMER
EQUIPMENT
 MACHINERY FOR BUILDING


IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

Fabriqué en France

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

EXPERT 4010 X
 Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
3.3 kW



GARANTIE
3 ANS



powered by



Équipée d'un moteur premium, connue pour sa fiabilité et conçue pour un usage intensif, la gamme EXPERT est dédiée à tout utilisateur professionnel.

Robuste, puissant et au design épuré, l'EXPERT est le partenaire idéal pour une utilisation intensive quotidienne.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécano-soudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette 1/180 MONOBRAS
- + Brouette intégrée (option usine)
- + AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret
- + Kit d'entretien N°2

EXPERT 4010 X

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| Type | | Monophasé |
| Régulation de tension | | Condensateur |
| Puissance maximum | kW | 3.3 |
| Puissance continue (COP) | kW | 2.4 |
| Intensité maximum | A | 14.3 |
| Tension nominale | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance sonore CEE (LwA) | dB(A) | 97 |
| Niveau sonore à 7 m | dB(A) | 72 |
| Moteur | | WORMS EX21 |
| Puissance maxi | ch | 7 |
| Carburant | | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | L | 3.6 |
| Autonomie (% de la puissance continue) | h | 3 h |
| Dimensions L x l x h | mm | 600 x 470 x 415 |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 615 x 485 x 445 |
| Poids net à sec | kg | 38.5 |
| Poids brut emballé | kg | 39.5 |
| Référence | | 2V000011 |

IMER
EQUIPMENT
 MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

Fabriqu^e en France

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.


Édition : 20200710

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

EXPERT 5010 X
 Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
4.3 kW

GRANDE
AUTONOMIE



GARANTIE
3 ANS



powered by



Équipée d'un moteur premium, connue pour sa fiabilité et conçue pour un usage intensif, la gamme EXPERT est dédiée à tout utilisateur professionnel.

Robuste, puissant et au design épuré, l'EXPERT est le partenaire idéal pour une utilisation intensive quotidienne.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécano-soudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

EXPERT 5010 X

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| Type | | Monophasé |
| Régulation de tension | | Condensateur |
| Puissance maximum | kW | 4.3 |
| Puissance continue (COP) | kW | 3.1 |
| Intensité maximum | A | 18.7 |
| Tension nominale | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance sonore CEE (LwA) | dB(A) | 97 |
| Niveau sonore à 7 m | dB(A) | 72 |
| Moteur | | WORMS EX27 |
| Puissance maxi | ch | 9 |
| Carburant | | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | L | 6 |
| Autonomie (% de la puissance continue) | h | 3 h 40 |
| Dimensions L x l x h | mm | 700 x 500 x 485 |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 715 x 515 x 515 |
| Poids net à sec | kg | 55 |
| Poids brut emballé | kg | 57 |
| Référence | | 2V0000012 |

IMER
EQUIPMENT
 MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr


Fabriqué en France

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

EXPERT 6510 X
 Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
5.85 kW

GARANTIE
3 ANS



powered by



Équipée d'un moteur premium, connue pour sa fiabilité et conçue pour un usage intensif, la gamme EXPERT est dédiée à tout utilisateur professionnel.

Robuste, puissant et au design épuré, l'EXPERT est le partenaire idéal pour une utilisation intensive quotidienne.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécano-soudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret



Accessoire en option
 Fiche mâle n°2 - 32 A - 230 V

EXPERT 6510 X

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| Type | | Monophasé |
| Régulation de tension | | Condensateur |
| Puissance maximum | kW | 5.85 |
| Puissance continue (COP) | kW | 5 |
| Intensité maximum | A | 25.4 |
| Tension nominale | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance sonore CEE (LwA) | dB(A) | 97 |
| Niveau sonore à 7 m | dB(A) | 72 |
| Moteur | | WORMS EX40 |
| Puissance maxi | ch | 14 |
| Carburant | | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | L | 7 |
| Autonomie (% de la puissance continue) | h | 3 h 25 |
| Dimensions L x l x h | mm | 790 x 550 x 515 |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 810 x 570 x 540 |
| Poids net à sec | kg | 71 |
| Poids brut emballé | kg | 73 |
| Référence | | 2V0000013 |

IMER
EQUIPMENT
 MACHINERY FOR BUILDING



IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

Fabriqu^e en France

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

EXPERT 7510 X
 Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
7 kW



GARANTIE
3 ANS



powered by



Équipée d'un moteur premium, connue pour sa fiabilité et conçue pour un usage intensif, la gamme EXPERT est dédiée à tout utilisateur professionnel.

Robuste, puissant et au design épuré, l'EXPERT est le partenaire idéal pour une utilisation intensive quotidienne.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + DE (option usine) : Démarrage électrique + Batterie
- + AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret



Accessoire en option
 Fiche mâle n°2 - 32 A - 230 V

EXPERT 7510 X

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| Type | | Monophasé |
| Régulation de tension | | Condensateur |
| Puissance maximum | kW | 7 |
| Puissance continue (COP) | kW | 5 |
| Intensité maximum | A | 30.4 |
| Tension nominale | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance sonore CEE (LwA) | dB(A) | 97 |
| Niveau sonore à 7 m | dB(A) | 72 |
| Moteur | | WORMS EX40 |
| Puissance maxi | ch | 14 |
| Carburant | | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | L | 7 |
| Autonomie (% de la puissance continue) | h | 3 h |
| Dimensions L x l x h | mm | 855 x 555 x 542 |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 880 x 575 x 555 |
| Poids net à sec | kg | 73 |
| Poids brut emballé | kg | 75 |
| Référence | | 2V000014 |

IMER
EQUIPMENT
 MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

Fabriqu^e en France